MYKOSEN

Organ für experimentelle und klinische Mykologie

Schriftleiter: Prof. Dr. med. H. Grimmer, Wiesbaden

Register Band VIII

Jahrgang 1965

I. SACHREGISTER

*Die erste Ziffer bedeutet die Seitenzahl, die zweite das Heft. * bedeutet Originalarbeit*

Actinomyces-Arten, Gel-Diffusions-Technik bei Antigen-Antikörper-Reaktionen mit — — und anaeroben Diphtheroiden, King, S. u. Meyer, E., 40 — 1

anaeroben Diphtheroiden, Gel-Diffusions-Technik bei Antigen-Antikörper-Reaktionen mit Actinomyces-Arten und — —, King, S. u. Meyer, E., 40 — 1

Antigen-Antikörper-Reaktionen, Gel-Diffusions-Technik bei — — — mit Actinomyces-Arten und „anaeroben Diphtheroiden", King, S. u. Meyer, E., 40 — 1

Antigen, Ein — Zum Nachweis der Überempfindlichkeit gegen Cryptococcus neoformans, Salvin, S. B. u. Smith, R. F., 92 — 2

*Aspergillus fumigatus, Terminale diffuse Lungen-Aspergillose durch — —, Gemeinhardt, H. u. Deicke, P., 45 — 2

*Aspergillose, Zur gegenseitigen Beeinflussung von Tuberkulose und —, Janke, D., 77 — 2

*Aspergillus fumigatus, Akute Lungen-Aspergillose durch — — erfolgreiche Behandlung mit Nystatin, Gemeinhardt, H. u. Schüttmann, Ch., 158 — 5

*autochtone humane Trichophytien, Der Ursprung der —n —n — in der Landwirtschaft (II. Mitteilung), Szathmary, S., 23 — 1

*Bodenproben, Nachweis von Chrysosporium keratinophilum (Frey) Carmichael, Trichophyton evolceanui Randhawa u. Sandhu und Trichophyton indicum Randhawa u. Sandhu in — aus Deutschland, Böhme, H. u. Koch, H. A., 53 — 2

*Chrysosporium keratinophilum, Nachweis von — — (Frey) Carmichael, Trichophyton evolceanui Randhawa u. Sandhu und Trichophyton indicum Randhawa u. Sandhu in Bodenproben aus Deutschland, Böhme, H. u. Koch, H. A., 53 — 2

Cladosporium bantianum, Anwendung fluoreszierender Antikörperverfahren beim Studium pathogener Dematium-Pilze. 1. Differenzierung von Cladosporium carrionii und — —, Al-Doory, Y. u. Gordon, M. A., 91 — 2

GROSSE VERLAG GMBH · BERLIN 45 (LICHTERFELDE), BASELER STRASSE 67

— carrionii, Anwendung fluoreszierender Antikörperverfahren beim Studium pathogener Dematium-Pilze. 1. Differenzierung von — — und Cladosporium bantianum, Al-Doory, Y. u. Gordon, M. A., 91 — 2

Cryptococcus neoformans, Ein Antigen zum Nachweis der Überempfindlichkeit gegen — —, Salvin, S. B. u. Smith, R. F., 92 — 2

*Ctenomyces serratus Eidam in Bodenproben aus Berlin, Böhme, H., 108 — 3

*Cycloheximid, Sechsjährige Erfahrung mit — (Actidion) in der humanen mykologischen Diagnostik, Kachnić, M. u. Kováč, P., 168 — 5

Dematium-Pilze, Anwendung fluoreszierender Antikörperverfahren beim Studium pathogener — —. 1. Differenzierung von Cladosporium carrionii und Cladosporium bantianum, Al-Doory, Y. u. Gordon, M. A., 91 — 2

*Dermatomykosen, Die Frequenz der — der Hautklinik Magdeburg im Berichtsjahr 1962, Braun, W. u. Krentel, G., 136 — 4

*—, Die von Tier auf Menschen übertragbaren — aus dem Krankengut der Dermatologischen Klinik der Medizinischen Akademie in Warschau, Rdzanek, I., 115 — 3

*Dermatomykose, Onychomykose und andere —n durch Microsporum gypseum in Ungarn, Herpay, Zs. u. Pintye, I., 177 — 5

*Dermatophyten, Das Spektrum der aus Tierläsionen in Ostböhmen in den Jahren 1962—1964 isolierten —, Dvorak, J., Otcenasek, M. u. Komarek, J., 126 — 4

*— Vergleichende Untersuchungen zur Frühidentifizierung von — in Erstkulturen, Rieth, H., Sturde, H.-C. u. Heimann, D., 93 — 3

fluoreszierende Antikörperverfahren, Anwendung —r — beim Studium pathogener Dematium-Pilze. 1. Differenzierung von Cladosporium carrionii und Cladosporium bantianum, Al-Doory, Y. u. Gordon, M. A., 91 — 2

*Fußmykosen, Über die Verbreitung von — speziell bei kasernierter Polizei, Wrede, E., 66 — 2

Gel-Diffusions-Technik bei Antigen-Antikörper-Reaktionen mit Actinomyces-Arten und „anaeroben Diphtheroiden", King, S. u. Meyer, E., 40 — 1

*Haarbefall, Die Art des —s in vitro durch Trichophyton mentagrophytes und Trichophyton rubrum, Langer, H. u. Böhme, H., 2 — 1

Hansenula wingei, Immunologie der Hefe — —, Brookbank, J. W. u. Heisler, M. R., 91 — 2

Hefe, Immunologie der — Hansenula wingei, Brookbank, J. W. u. Heisler, M. R., 91 — 2

Histoplasmose-Agar-Gel-Präzipitationstest, Eine Mikro-Methode für den — — — —, Goldin, M. u. McMillen, S., 40 — 1

— -Serologie, Spezifische Präzipitin-Bänder in der — —, McMillen, H. u. Devroe, S., 90 — 2

Immunologie der Hefe Hansenula wingei, Brookbank, J. W. u. Heisler, M. R., 91 — 2

Infektion, Experimentelle — des Kaninchens mit Trichosporon capitatum, Gilbert jr., W. R. u. Fetter, B. F., 92 — 2

Kaninchen, Experimentelle Infektion des —s mit Trichosporon capitatum, Gilbert jr., W. R. u. Fetter, B. F., 92 — 2

*kasernierte Polizei, Über die Verbreitung von Fußmykosen speziell bei —r —, Wrede, E., 66 — 2

*Landwirtschaft, Der Ursprung der autochthonen humanen Trichophytien in der — (II. Mitteilung), Szathmary, S., 23 — 1

*Lungen-Aspergillose, Akute — — durch Aspergillus fumigatus mit Nystatin, Gemeinhardt, H. u. Schüttmann, Ch., 158 — 5

*—, Terminale diffuse — — durch Aspergillus fumigatus, Gemeinhardt, H. u. Deicke, P., 45 — 2

menschenpathogene Pilze, Nachweis und mögliche Bedeutung von Uricase in —n —n, Taylor, J. J., 40 — 1

*Microsporum gypseum, Onychomykose und andere Dermatomykosen durch — — in Ungarn, 177 — 5

Mikro-Methode, Eine — — für den Histoplasmose-Agar-Gel-Präzipitationstest, Goldin, M. u. McMillen, S., 40 — 1

*Mikrosporie bei zwei Tigern, Refai, M. u. Rieth, H., 62 — 2

*Mikrosporum canis, Beitrag zum Vorkommen von — — in Deutschland, Kaben, U. u. Bohnenstengel, G., 120 — 3

Morphologie, Saprophytäre und parasitäre — pathogener Pilze, Mariat, F., 91 — 2

*mykologische Diagnostik, Sechsjährige Erfahrung mit Cycloheximid (Actidion) in der humanen —n —, Kachnić, M. u. Kowáč, P., 168 — 5

Mykologischer Bildbericht, Rieth, H., 37 — 1, I — 2, V — 3, IX — 4

Myzetome, Die — an der französischen Küste von Somali (Überblick über 50 zwischen 1954 und 1962 beobachtete Fälle), Orio, J., Destombes, P., Mariat, F. u. Segretain, G., 90 — 2

*Nystatin, Akute Lungen-Aspergillose fumigatus erfolgreiche Behandlung mit —, Gemeinhardt, H. u. Schüttmann, Ch., 158 — 5

*Onychomykose und andere Dermatomykosen durch Mikrosporum gypseum in Ungarn, Herpay, Zs. u. Pintye, I., 177 — 5

pathogene Pilze, Saprophytäre und parasitäre Morphologie —r —, Mariat, F., 91 — 2

*Pilzflora, Zur — in Ost-Mecklenburg, Jung, H.-D., 101 — 3

Präzipitin-Bänder, Spezifische — — in der Histoplasmose-Serologie, McMillen, H. u. Devroe, S., 90 — 2

*Pseudocleistothecium-Formationen, Stellungnahme zur Mitteilung von Dr. E. Balogh (Bd. 6, 1963 dieser Zeitschrift, Szathmary, S., 10 — 1

Saprophytäre und parasitäre Morphologie pathogener Pilze, Mariat, F., 91 — 2

Somali, Die Myzetome an der französischen Küste von — (Überblick über 50 zwischen 1954 und 1962) beobachtete Fälle), Orio, J., Destombes, P., Mariat, F. u. Segretain, G., 90 — 2

*sporotrichosis, Experimental cutaneous —, Sethi, K. K. u. Schwarz, J., 128 — 4

*Tierläsionen, Das Spektrum der aus — in Ostböhmen in den Jahren 1962—1964 isolierten Dermatophyten, Dvorak, J., Otcenasek, M. u. Komarek, J., 126 — 4

*Trichophyton evolceanui, Nachweis von Chrysosporium keratinophilum (Frey) Carmichael, — — Randhawa u. Sandhu in Bodenproben aus Deutschland, Böhme, H. u. Koch, H. A., 53 — 2

*— mentagrophytes, Die Art des Haarbefalls in vitro durch — — und Trichophyton rubrum, Langer, H. u. Böhme, H., 2 — 1

*— rubrum, Die Art des Haarbefalls in vitro durch Trichophyton mentagrophytes und — —, Langer, H. u. Böhme, H., 2 — 1

Trichosporon capitatum, Experimentelle Infektion des Kaninchens mit — —, Gilbert jr., W. R. u. Fetter, B. F., 92 — 2

*Tuberkulose, Zur gegenseitigen Beeinflussung von — und Aspergillose, Janke, D., 77 — 2

Uricase, Nachweis und mögliche Bedeutung von — in menschenpathogenen Pilzen, Taylor, J. J., 40 — 1

TAGUNGSBERICHTE

Bericht über die Jahrestagung der französischen mykologischen Gesellschaft, Seeliger, H., 41 — 1

2. Tagung der Deutschen Tropenmedizinischen Gesellschaft, Rieth, H., 41 — 1

MYKOLOGISCHE BILDKARTEI

Antagonisten antimycetischer Substanzen
Bild 1: Aufhebung der Hemmwirkung durch Stoffwechselprodukte von Aspergillus und Penicillium — Heft 1 —

Aspergillus niger van Tieghem 1877
Bild 3: Nativpräparat eines Ceruminalpfropfes aus dem Gehörgang eines Hundes — Heft 2 —

Candida albicans (Robin) Berkhout 1923
Bild 24: Stuhlkultur in Petrischale auf Kimmig-Agar — Heft 1 —

Cephalosporium acremonium Corda 1839
Bild 2: Mikrokultur eines Stammes, der mittels Haarköder aus einem Meerschweinchenstall isoliert wurde — 3 —

Hormodendrum Pedrosoi Brumpt 1922
Bild 4: Petrischalenkultur auf Honig-Agar — Heft 1 —

Hormodendrum Pedrosoi Brumpt 1922
Bild 5: Wachstum des Pilzes auf experimentell beimpftem Katzenhaar — Heft 5 —

Keratinomyces Ajelloi Vanbreuseghem 1952
Bild 11: Haarköder mit typischen glattwandigen Makrokonidien — Heft 4 —

Mikrosporum Audouinii Gruby 1843
Bild 7: Ausgereifte, sehr rauhwandige, ungleichmäßig spindelförmige Makrokonidien am Luftmycel — Heft 3 —

Mikrosporum canis Bodin 1902
Bild 5: Rauhwandige und glattwandige Makrokonidien am Rande einer Luftblase in einer Mikrokultur — Heft 3 —

Mikrosporum distortum Di Menna et Marples 1954
Bild 4: Septiertes knorriges Mycel und bizarr geformte Makrokonidien — Heft 5 —

Mikrosporum gypseum (Bodin) Guiart et Grigoraki 1928
Bild 7: Mikrokultur auf Objektträger — Heft 1 —

Penicillium camemberti — Serie
Bild 2: Makrokultur von Penicillium caseicolum Bainier 1907 in einer Petrischale auf Kimmig-Agar — Heft 4 —

Piedraia Hortai (Brumpt) da Fonseca et Leão 1928
Bild 3: Aus der Haarsubstanz freipräparierte Asci — Heft 3 —

Pilzfressende Milben
Bild 4: Kopfteil und Vorderbeine von Tyrophagus lintneri — Heft 4 —

Trichophyton mentagrophytes (Robin) Blanchard 1895
Bild 3: Pilzbedingter Haarausfall auf dem Nasenrücken eines auf natürliche Weise spontan erkrankten Kaninchens — Heft 2 —

Trichophyton mentagrophytes (Robin) Blanchard 1895
Bild 4: An Trichophytie erkranktes Meerschweinchen mit Haarausfall ohne entzündliche Reaktion — Heft 2 —

Trichophyton mentagrophytes (Robin) Blanchard 1895
Bild 8: Schrägschnitt durch ein pilzbefallenes Haar — Heft 5 —

Trichophyton terrestre Durie et Frey 1957
Bild 7: Haarköder mit dichten Massen von Makrokonidien — Heft 4 —

Trichophyton terrestre Durie et Frey 1957
Bild 8: Makro- und Mikrokonidien mit typischen Übergangsformen — Heft 5 —

Trichosporon cutaneum (de Beurmann, Gougerot et Vaucher) Ota 1926
Bild 5: Reinkulturen auf Kimmig-Agar in einer Petrischale — Heft 2 —

II. AUTORENREGISTER

* = *Originalarbeit*

Al-Doory, Y.: 91 — 2
*Böhme, H.: 2 — 1, 53 — 2, 108 — 3
*Bohnenstengel, G.: 120 — 3
*Braun, W.: 136 — 4
Brookbank, J.: 91 — 2
*Deicke, P.: 45 — 2
Destombes, P.: 90 — 2
Devroe, S.: 90 — 2
*Dvorak, J.: 126 — 4
Fetter, B. F.: 92 — 2
*Gemeinhardt, H.: 45 — 2, 158 — 5
Gilbert jr., W. R.: 92 — 2
Goldin, M.: 40 — 1
Gordon, M. A.: 91 — 2
*Heimann, D.: 93 — 3
Heisler, M. R.: 91 — 2
*Herpay, Zs.: 177 — 5
*Janke, D.: 77 — 2
*Jung, H.-D.: 101 — 3
*Kaben, U.: 120 — 3
*Kachnič, M.: 168 — 5
King, S.: 40 — 1
*Koch, H. A.: 53 — 2
*Komarek, J.: 126 — 4
*Kováč, P.: 168 — 5
*Krentel, G.: 136 — 4
*Langer, H.: 2 — 1
Mariat, F.: 90 — 2, 91 — 2
McMillen, S.: 40 — 1, 90 — 2
Meyer, E.: 40 — 1
Orio, J.: 90 — 2
*Otcenasek, M.: 126 — 4
*Pintey, I.: 177 — 5
*Rdzanek, I.: 115 — 3
*Rieth, H.: 37 — 1, 41 — 1, 62 — 2, I — 2, *93 — 3, V — 3, IX — 4
Salvin, S. B.: 92 — 2
Seeliger, H.: 41 — 1
Segretain, G.: 90 — 2
*Sethi, K. K.: 128 — 4
Smith, R. F.: 92 — 2
*Szathmary, S.: 10 — 1, 23 — 1
*Schwarz, J.: 128 — 4
*Schüttmann, Ch.: 158 — 5
*Sturde, H.-C.: 93 — 3
Taylor, J. J.: 40 — 1
*Wrede, E.: 66 — 2